

単位:mm


記号 マス径	D1	D2	D'2	差し口外径		l	H	t
				D3	D4			
50	60.0	55.75	56.3	56.8	55.4	12.5	11.0	5.0
75	89.0	82.80	83.3	84.0	82.2	20.0	13.0	7.0
100	114.0	106.50	107.3	108.0	106.2	25.0	13.0	7.5
☆ 150	165.0	146.80	148.5	154.8	152.5	40.0	20.0	8.5
☆ 200	215.5	197.50	199.5	203.0	201.0	55.0	20.0	8.5

注 1. D2はフタ単体の外径、D'2は受枠の内径を表す。

注 2. ☆・・・プラスチック・マスマンホール協会規格品。

図名 宅内マス用蓋（おすい）  
（ワンタッチ開閉・密閉式）  
AI 寸法図

東栄管機株式会社



単位:mm


記号 マス径	D1	D2	D'2	差し口外径		l	H	t
				D3	D4			
50	60.0	55.75	56.3	56.8	55.4	12.5	11.0	5.0
75	89.0	82.80	83.3	84.0	82.2	20.0	13.0	7.0
100	114.0	106.50	107.3	108.0	106.2	25.0	13.0	7.5
☆ 150	165.0	146.80	148.5	154.8	152.5	40.0	20.0	8.5
☆ 200	215.5	197.50	199.5	203.0	201.0	55.0	20.0	8.5

注 1. D2はフタ単体の外径、D'2は受枠の内径を表す。

注 2. ☆・・・プラスチック・マスマンホール協会規格品。

図名 宅内マス用蓋 (うすい)  
(ワンタッチ開閉・密閉式)  
AI 寸法図

東栄管機株式会社





単位:mm

記号 マス径	D1	D2	D'2	差し口外径		I	H	t
				D3	D4			
150	165.0	146.80	148.5	154.8	152.5	40.0	20.0	8.5

注 1. D2はフタ単体の外径、D'2は受枠の内径を表す。

図名 宅内マス用蓋 (ムジ)  
(ワンタッチ開閉・密閉式)  
AI 寸法図

東栄管機株式会社



単位:mm


記号 マス径	D1	D2	D'2	差し口外径		D5	l	H	H1	t
				D3	D4					
50	60.0	55.75	56.3	56.8	55.4	47.0	12.5	11.0	10.0	5.0
75	89.0	82.80	83.3	84.0	82.2		20.0	13.0		7.0
100	114.0	106.50	107.3	108.0	106.2		25.0	13.0		7.5
150	165.0	146.80	148.5	154.8	152.5		40.0	20.0		8.5

注 1. D2はフタ単体の外径、D'2は受枠の内径を表す。

図名

排水マス用通気フタ  
AI-T 寸法図

東栄管機株式会社



単位:mm


記号 マス径	$D_1$	$D_2$	$D'_2$	差し口外径		$D_5$	$l$	$H$	$t$
				$D_3$	$D_4$				
200	215.5	197.5	199.5	203.0	201.0	71.5	55.0	20.0	9.0

注 1.  $D_2$ はフタ単体の外径、 $D'_2$ は受枠の内径を表す。


図名

排水マス用圧力開放フタ  
AI-K 寸法図


東栄管機株式会社



品名	鋳鉄製 ワンタッチ開閉-密閉ふた AI-CP 150 (おすい)
名称	製品図
東栄管機株式会社岐阜工場	



品名	鋳鉄製 ワンタッチ開閉-密閉ふた AI-CP 150 (うすい)
名称	製品図
東栄管機株式会社岐阜工場	



プラスチック・マスマンホール協会規格品。

図名

マス用内ふた  
CV-R 150 寸法図

東栄管機株式会社